


So geht's


DATENFORMATE

Hier erfährst du, wie du das Layout für deine gebuchten Standorte anlegst.


Klicke direkt auf die Fläche, die du gebucht hast, um dein Plakatdesign in den richtigen Maßen anzulegen.




9 m² Plakat



Citylight-Poster



Werbesäule



Digitales Plakat




Digitales Citylight



Druckvorgaben

9 m² PLAKAT



TIPP:

Achte auf die mittleren Schnittkanten des Plakats, platziere keine wichtigen Elemente dort und halte den Sicherheitsabstand von 2 cm zum Rand ein. Hintergrundbilder kannst du bis zum Rand anlegen.

- Dateiformat:** 590 mm x 410 mm (Maßstab 1:6), kein Beschnitt, keine Beschnittzeichen, Sicherheitsabstand 2 cm zum Rand
- Datenformat:** PDF/X4, nur ein Motiv pro PDF, max. 50 MB
- Auflösung:** mind. 150 dpi im Dateiformat
- Farbmodus:** CMYK

Endformat:


Keine Sorge: Auch wenn das Datenformat 590 mm x 410 mm dir klein erscheint, hat dies seine Richtigkeit, denn nachdem wir dein Plakat für dich gedruckt haben, erstrahlt es im Endformat auf 3,56 m x 2,52 m.

Die 150 dpi im Dateiformat sind ausreichend, da klassische Plakate mit einem groben Raster gedruckt werden.



Druckvorgaben

CITYLIGHT-POSTER



TIPP:

Die Rahmengröße der Werbeträger kann variieren. Platziere daher keine wichtigen Elemente innerhalb des Sicherheitsabstandes von 5 cm zum Rand. Hintergrundbilder kannst du bis zum Rand anlegen.

Dateiformat:	1.196 mm x 1.756 mm (Maßstab 1:1) kein Beschnitt, keine Beschnittzeichen Sicherheitsabstand 5 cm zum Rand
Datenformat:	PDF/X4, nur ein Motiv pro PDF, max. 50 MB
Auflösung:	mind. 150 dpi
Farbmodus:	CMYK


Hinweis:

Beachte bei der Gestaltung, dass die Farbwerte im Tag- und Nachtbetrieb aufgrund der Hinterleuchtung abweichen können.



Druckvorgaben

WERBESÄULE



TIPP:

Achte auf die mittlere Schnittkante des Plakats, platziere keine wichtigen Elemente dort und halte den Sicherheitsabstand von 4 mm zum Rand ein. Hintergrundbilder kannst du bis zum Rand anlegen.

Dateiformat:	198 mm x 420 mm (B x H) kein Beschnitt, keine Beschnittzeichen Sicherheitsabstand 4 mm zum Rand
Datenformat:	PDF/X3, nur ein Motiv pro PDF, max. 50 MB
Auflösung:	450 dpi
Farbmodus:	CMYK


Hinweis:

Die Produktion erfolgt in zwei Bogenteilen, die Nahtstellen können nach der Klebung sichtbar bleiben. Platziere keine wichtigen Elemente wie Gesichter oder Schriften in der Schnittkante.



Datenvorgaben

DIGITALES PLAKAT



TIPP:

Nutze kurze, prägnante Texte kombiniert mit großen Schriften.
Bunte Farben heben deine Werbebotschaft hervor.

Dateiformat:	576 px x 384 px
Datenformat Bild:	JPEG oder PNG, max. 50 MB
Datenformat Video:	MP4 ohne Tonspur
Auflösung:	72 dpi
Farbmodus:	RGB


Hinweis:

Bitte beachte, dass die Spotlänge und Animation je nach Standort variieren können.



Datenvorgaben

DIGITALES CITYLIGHT



TIPP:

Nutze kurze, prägnante Texte kombiniert mit großen Schriften.
Bunte Farben heben deine Werbebotschaft hervor.

Dateiformat:	2.160 px x 3.840 px (Maßstab 9:16)
Datenformat Bild:	JPEG oder PNG, max. 50 MB
Datenformat Video:	MPEG4 (Codec: H.264, Frame Rate: 25 fps), ohne Tonspur
Auflösung:	72 dpi
Farbmodus:	RGB

Hinweis:

Bitte beachte, dass die Spotlänge und Animation je nach Standort variieren können.

